

# midà

INDUSTRIE  
s.a.s. TECNOCHIMICHE



Stabilimenti ed uffici:  
Via Collamarini, 5/5 - 40138 BOLOGNA  
Tel. 051 53 33 32 - 051 60 13 971  
Fax 051 60 22 861  
E-mail: info@midait.it  
Partita IVA 03080150372

R.E.A. N. 263173 - Cap. Soc. 516.456,90 € i.v.

DIVISIONE CHIMICA

[www.midait.it](http://www.midait.it)

# DELTASECT

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA CONTRO GLI INSETTI STRISCIANTI

Autorizzazione N. IT/2017/00439/MRP

Titolare dell'autorizzazione:

**SHARDA Europe b.v.b.a.**

Heedstraat 158

1730 Asse

BELGIO

Tel. +32 2 466 4444

**Composizione:** Deltamethrin 2.5%  
Agente amaricante 0.002%  
Coformulanti q.b. a 100%  
Contiene 1,2-isobenzisotiazolin-3 a uno e una miscela 3: 1: 5-cloro-2-metil-3 (2H) - isotiazolone e 2-metil-3 (2H) isotiazolone. Può provocare una reazione allergica.

**Produttore**

Sharda Cropchem España S.L.

**CONTENUTO NETTO** : ml 25, 50, 100 200, 250, 300, 350, 500, 750 1000 litri 2000, 5000

**LOTTO** :

**Durata di conservazione** : 2 anni

**UTILIZZARE L'INSETTICIDA CON ATTENZIONE. LEGGERE L'ETICHETTA PRIMA DELL'USO.**

**PER USO PROFESSIONALE**



**ATTENZIONE**

## INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto ed il recipiente secondo le disposizioni locali.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH208 Contiene 1,2-isobenzisotiazolin-3 a uno e una miscela 3: 1: 5-cloro-2-metil-3 (2H) - isotiazolone e 2-metil-3 (2H) isotiazolone. Può provocare una reazione allergica.

**PRECAUZIONI:** SOLO PER USO INSETTICIDA. SOLO PER USO IN AMBIENTI INTERNI. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Lavare le mani dopo la manipolazione, prima della preparazione e del consumo dei pasti. Non miscelare con altri prodotti chimici. Evitare il contatto con le superfici trattate. Non applicare in presenza di persone (specialmente bambini), animali compresi gli animali domestici. La soluzione diluita dell'insetticida non deve mai essere conservata. Una nuova soluzione deve essere preparata ogni volta. Non applicare in presenza di alimenti/mangimi. Rimuovere tutti gli alimenti/mangimi dal sito di applicazione. Rimuovere qualsiasi utensile che possa entrare in contatto con

alimenti/mangimi durante il trattamento. Coprire i serbatoi d'acqua, i luoghi d'alimentazione e altre superfici o attrezzature che possano entrare in contatto con gli alimenti/mangimi prima del trattamento per evitare contaminazioni. Non applicare il prodotto vicino a cibo, utensili e superfici che entrano in contatto con i prodotti alimentari. Attendere che le superfici trattate siano completamente asciutte prima di consentire il rientro nelle aree da persone ed animali, compresi quelli domestici. Non contaminare stagni, laghi, corsi d'acqua o fossi con il prodotto diluito o con il contenitore vuoto. Non svuotare nelle fognature. Evitare che il prodotto penetri nell'ambiente (acqua di superficie e di falda), fognature, canali, ecc. tramite la costruzione di barriere protettive e canali di chiusura. Avvisare le autorità competenti o evitare perdite nei corsi d'acqua, nelle fognature, nei canali di scolo, ecc. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia: Assorbire la fuoriuscita con materiale inerte (sabbia, caolino...), raccogliere e porre in contenitori correttamente identificati per essere successivamente gestiti come rifiuti pericolosi.

#### **GESTIONE DELLA RESISTENZA:**

La Deltametrina è utilizzata come biocida per un periodo limitato e pertanto non è prevista la contribuzione allo sviluppo della resistenza negli organismi bersaglio. Per evitare qualsiasi sviluppo di resistenza negli organismi bersaglio si raccomanda di alternare l'uso di prodotti a base di deltametrina con altri prodotti insetticidi che non contengono piretroidi.

#### **ISTRUZIONI PER IL PRIMO SOCCORSO**

Generale: Portare il soggetto all'aria fresca. Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Mantenere il paziente a riposo. Mantenere la temperatura corporea. Se la persona è incosciente, portare la testa a lato inferiormente al resto del corpo e le ginocchia piegate. Controllo della respirazione, se necessario, respirazione artificiale. Non lasciare il paziente in nessuna circostanza. Portare il paziente all'ospedale e, quando possibile, portare il contenitore o l'etichetta. Ingestione: In caso di ingestione non provocare il vomito. Inalazione: Portare il paziente all'aria fresca (spostarsi all'aperto). Se si nota disagio, rivolgersi ad un medico. Contatto con la pelle: Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con sapone e acqua, senza sfregamento. Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti con la palpebra aperta, non dimenticare di rimuovere le lenti. Se si nota disagio, rivolgersi ad un medico.

**24 h Numero di emergenza: 118  
Numero Centro Antiveneni:**

#### **INSETTI TARGET**

Insetti striscianti

#### **DOSI DI APPLICAZIONE**

Diluire 50 ml di prodotto in 5l di acqua (dose per 100 m<sup>2</sup>).

#### **USO PREVISTO**

DELTA SECT è adatto per trattamenti insetticidi in ambienti interni di case, appartamenti, cinema, centri d'accoglienza, caserme, hotel, ristoranti, bar, mense, ospedali, magazzini industriali...

#### **ISTRUZIONI PER L'USO**

È consigliabile applicare DELTA SECT attraverso dispositivi come pompe o spruzzatori in luoghi in cui gli insetti possono nascondersi (crepe e fessure). Il prodotto viene applicato attraverso un irroratore a bassa pressione (spruzzatore a mano o a spalla) coprendo una banda di larghezza di 0,1 m della superficie da trattare. Effettuare massimo 6-8 applicazioni/anno. Il trattamento può essere ripetuto dopo 2 mesi. Svuotare il contenitore RISCIAQUANDO IL CONTENITORE A FONDO utilizzando un dispositivo di lavaggio integrato a pressione o effettuando un triplo risciacquo manuale. Aggiungere le acque di lavaggio negli spruzzatori. Il prodotto non è destinato per essere applicato nei luoghi di ricovero del bestiame e quindi non è prevista contaminazione degli animali.

#### **CONSERVAZIONE**

Il prodotto deve essere conservato in contenitori originali ben chiusi in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Evitare temperature elevate ed esposizione diretta alla luce solare. Proteggere dall'umidità. I contenitori devono essere posizionati in modo tale da permettere la circolazione dell'aria. Non conservare con ossidanti, alcali (soluzioni caustiche) o acidi. Tenere lontano da prodotti alimentari, bevande e mangimi. Controllare regolarmente le scorte dai danni.

#### **IMBALLAGGIO**

Svuotare accuratamente il contenitore. Non riutilizzare il contenitore. Lo smaltimento dei contenitori vuoti deve essere effettuato in conformità alle normative locali e nazionali.

**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ**

Rispettare gli usi, le dosi, le condizioni e le precauzioni sull'imballaggio che sono state determinate in base alle caratteristiche del prodotto e alle applicazioni per le quali è raccomandato. Il trattamento deve essere eseguito secondo le buone pratiche e tenendo conto, sotto la propria responsabilità, di tutti i fattori specifici che possono essere coinvolti e che sono al di là del nostro controllo (materiali utilizzati, condizioni applicative, mix di prodotti, ecc.). Il produttore garantisce la qualità dei suoi prodotti venduti nell'imballaggio originale.