

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

## \* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### - 1.1 Identificatore del prodotto

- Denominazione commerciale: **TATOR/NEW MIDEX**

### - 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Insetticida ad uso biocida (PT18)

### - 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### - Fornitore:

MIDA SAS.  
Via Collamarini, 5/5  
40138 Bologna (BO) - Italia  
Tel. +39 051 533332

Indirizzo email della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

- Informazioni fornite da: Dipartimento Tecnico

### - 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Servizio Assistenza Clienti Mida (Tel. +39 051 533332): 9:00-12:00 / 14:00-16:00

Elenco dei principali Centri Antiveleni:

- Roma - Tel. 06 68593726 - Centro antiveleni, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento Emergenza e Accettazione DEA - piazza Sant'Onofrio, 4

- Foggia - Tel. 800183459 - Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti - viale Luigi Pinto, 1

- Napoli - Tel. 081 5453333 - Centro antiveleni, Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione - via Antonio Cardarelli, 9

- Roma - Tel. 06 49978000 - Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza - viale Del Policlinico, 155

- Roma - Tel. 06 3054343 - Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica - largo Agostino Gemelli, 8

- Firenze - Tel. 055 7947819 - Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica - via Largo Brambilla, 3

- Pavia - Tel. 0382 24444 - Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del lavoro e della riabilitazione - via Salvatore Maugeri, 10

- Milano - Tel. 02 66101029 - Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande - piazza Ospedale Maggiore, 3

- Bergamo - Tel. 800883300 - Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia - piazza OMS, 1

- Verona - Tel. 800011858 - Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento - piazzale Aristide Stefani, 1

## \* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### - 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### - Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Carc. 2 H351 Sospettato di provocare il cancro.

STOT RE 2 H373 Può provocare danni al sistema nervoso in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### - 2.2 Elementi dell'etichetta

#### - Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

#### - Pittogrammi di pericolo



GHS05

GHS08

GHS09

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 1)

**- Avvertenza** Pericolo**- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sale di calcio  
cipermetrina cis/trans +/-40/60  
Tetrametrina (ISO)  
2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo

**- Indicazioni di pericolo**

H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H351 Sospettato di provocare il cancro.  
H373 Può provocare danni al sistema nervoso in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**- Consigli di prudenza**

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.  
P260 Non respirare i vapori.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P280 Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

**- Informazioni aggiuntive:**

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.  
Non impiegare in agricoltura.  
Non usare su piante destinate all'alimentazione umana e/o animale.  
Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.  
Non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzioni riportate in etichetta.  
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi abbondantemente con acqua e sapone.

**- 2.3 Altri pericoli****- Risultati della valutazione PBT e vPvB****- PBT:** La miscela non contiene sostanze PBT in concentrazione pari o superiore a 0,1% in peso.**- vPvB:** La miscela non contiene sostanze vPvB in concentrazione pari o superiore a 0,1% in peso.**- Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina in concentrazione pari o superiore a 0,1% in peso.

## \* SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**- 3.2 Miscele****- Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

| <b>- Sostanze pericolose:</b>                                       |  |        |
|---|--|--------|
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60   | (2-metossimetiletossi)propanolo<br>sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro   | 50-75% |
| CAS: 51-03-6<br>EINECS: 200-076-7                                   | 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere (piperonil butossido)  | 15%    |
|   | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410   |        |
| CAS: 52315-07-8<br>EINECS: 257-842-9<br>Numero indice: 607-421-00-4 | cipermetrina cis/trans +/-40/60  | 10%    |
|   | STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400 (M=100000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100000); Acute Tox. 4, H302 (STA=500 mg/kg bw); Acute Tox. 4, H332 (STA=3,3 mg/l); STOT SE 3, H335 |        |
| Numeri CE: 932-231-6<br>Reg.nr.: 01-2119560592-37                   | Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sale di calcio  | 1-5%   |
|   | Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412   |        |
| CAS: 7696-12-0<br>EINECS: 231-711-6                                 | Tetrametrina (ISO)   | 2%     |
|   | Carc. 2, H351; STOT SE 2, H371; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Acute Tox. 4, H302 (STA= 1050 mg/kg bw)  |        |

(continua a pagina 3)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 4)

|   |   |      |
|---|---|------|
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0<br><br>Numero indice: 603-108-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119484609-23 | 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo   | 1-3% |
|   | Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336 |      |
| CAS: 128-37-0<br>EINECS: 204-881-4<br>Reg.nr.: 01-2119480433-40                                   | 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (BHT)   | <1%  |
|   | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410  |      |

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### - 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- **Indicazioni generali:** Riferirsi alle indicazioni sottostanti per modalità d'esposizione.

- **Inalazione:** Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.

#### - **Contatto con la pelle:**

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

#### - **Contatto con gli occhi:**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

- **Ingestione:** Chiedere immediatamente un consiglio medico.

#### - 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi d'intossicazione: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neurali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazioni delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Si possono avere broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

#### - 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

### \* SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### - 5.1 Mezzi di estinzione

#### - **Mezzi di estinzione idonei:**

CO<sub>2</sub>, polvere, o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata.

- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Non utilizzare getto d'acqua.

- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** In caso d'incendio, può sviluppare fumi tossici.

#### - 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento per addetti all'estinzione degli incendi conforme agli standard europei EN469.

#### - **Mezzi protettivi specifici:**

Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

Equipaggiamento per addetti all'estinzione degli incendi conforme agli standard europei EN469.

#### - **Altre indicazioni**

Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### - 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

#### - 6.2 Precauzioni ambientali:

In caso di infiltrazione nei corsi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

#### - 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Dopo bonifica, provvedere ad una sufficiente areazione.

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

Denominazione commerciale: **TATOR**

(segue da pagina 4)

Raccogliere le componenti liquide con materiale assorbente.  
Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.

## - 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## \* SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### - 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.  
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi abbondantemente con acqua e sapone.  
Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.  
Non fumare in prossimità del prodotto.  
Durante l'utilizzo del prodotto, non mangiare, bere o fumare.  
Evitare di respirare i vapori.

### - Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Fare riferimento alla sezione 6.  
Fare riferimento alla sezione 5.

### - 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### - Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare solo nei contenitori originali.  
Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco e ben ventilato.

#### - Indicazioni sullo stoccaggio misto:

Non conservare a contatto con alimenti.  
Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

#### - Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Proteggere dal gelo.  
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.  
Proteggere da umidità e acqua.  
Procedere con attenzione alla riapertura di contenitori già iniziati.

### - 7.3 Usi finali particolari Insetticida ad uso biocida (PT18), concentrato emulsionabile.

## \* SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### - 8.1 Parametri di controllo

#### - Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

##### 34590-94-8 (2-metossimetiletossi)propanolo

|             |   |
|-------------|---|
| VL (Italia) | Valore a lungo termine: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>pelle |
| OEL (EU)    | Valore a lungo termine: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Pelle |

#### - Informazioni sulla regolamentazione

VL (Italia): D.lgs. n. 81/2008  
OEL (EU): Directives 91/322/CEE, 98/24/EC, 2000/39/EC, 2004/37/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2017/2398/EU, 2019/983/EU, 2019/1831/EU.

#### - DNEL

##### 34590-94-8 (2-metossimetiletossi)propanolo

|         |                                   |  |
|---------|-----------------------------------|--|
| Orale   | Lungo termine - effetti sistemici | 36 mg/kg bw/d (popolazione generale)                                 |
| Cutaneo | Lungo termine - effetti sistemici | 121 mg/kg bw/d (popolazione generale)<br>283 mg/kg bw/d (lavoratori) |

|                |                                   |   |
|----------------|-----------------------------------|---|
| Per inalazione | Lungo termine - effetti sistemici | 37,2 mg/m <sup>3</sup> (popolazione generale)<br>308 mg/m <sup>3</sup> (lavoratori) |
|----------------|-----------------------------------|---|

##### Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sale di calcio

|         |                                   |   |
|---------|-----------------------------------|---|
| Orale   | Lungo termine - effetti sistemici | 89 mg/kg bw/d (popolazione generale)                                |
| Cutaneo | Lungo termine - effetti sistemici | 85 mg/kg bw/d (popolazione generale)<br>1,7 mg/kg bw/d (lavoratori) |

##### 78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 4)

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| Per inalazione   | Lungo termine - effetti locali    | 55 mg/m <sup>3</sup> (popolazione generale)<br>310 mg/m <sup>3</sup> (lavoratori)   |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (BHT)</b>                                    |                                   |   |
| Orale  | Lungo termine - effetti sistemici | 0,25 mg/kg bw/d (popolazione generale)  |
| Cutaneo  | Lungo termine - effetti sistemici | 0,25 mg/kg bw/d (popolazione generale)<br>0,5 mg/kg bw/d (lavoratori)   |
| Per inalazione   | Lungo termine - effetti sistemici | 0,86 mg/m <sup>3</sup> (popolazione generale)<br>3,5 mg/m <sup>3</sup> (lavoratori)   |
| <b>- PNEC</b>  |                                   |   |
| <b>34590-94-8 (2-metossimetiletossi)propanolo</b>                                    |                                   |   |
|  | PNEC                              | 19 mg/l (acqua dolce)<br>190 mg/l (rilascio periodico)<br>1,9 mg/l (acqua marina)<br>4168 mg/l (impianto di depurazione)    |
|  | PNEC                              | 70,2 mg/kg (sedimento - acqua dolce)<br>7,02 mg/kg (sedimento - acqua marina)<br>2,74 mg/kg (suolo)                         |
| <b>51-03-6 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere (piperonil butossido)</b> |                                   |   |
| Orale  | PNEC                              | 10 mg/kg food (volatili)<br>20 mg/kg food (mammiferi)   |
|  | PNEC                              | 2,89 mg/l (impianto di depurazione)<br>0,00148 mg/l (acqua)   |
|  | PNEC                              | 0,0004 mg/kg ww (sedimento)<br>0,098 mg/kg ww (suolo)   |
| <b>52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60</b>                                    |                                   |   |
| Orale  | PNEC                              | 33,3 mg/kg food (volatili)<br>3,3 mg/kg food (mammiferi)  |
|  | PNEC                              | 1,63 mg/l (impianto di depurazione)<br>0,000004 mg/l (acqua)  |
|  | PNEC                              | 0,005 mg/kg ww (sedimento)<br>0,08 mg/kg dw (suolo)   |
| <b>Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sale di calcio</b>                 |                                   |   |
|  | PNEC                              | 0,023 mg/l (acqua dolce)<br>0,01 mg/l (rilascio periodico)<br>0,002 mg/l (acqua marina)<br>3 mg/l (impianto di depurazione) |
|  | PNEC                              | 0,174 mg/kg dw (sedimento - acqua dolce)<br>0,017 mg/kg dw (sedimento - acqua marina)<br>0,62 mg/kg dw (suolo)              |
| <b>78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo</b>                                     |                                   |   |
|  | PNEC                              | 0,4 mg/l (acqua dolce)<br>11 mg/l (rilascio periodico)<br>0,04 mg/l (acqua marina)<br>10 mg/l (impianto di depurazione)     |
|  | PNEC                              | 1,56 mg/kg dw (sedimento - acqua dolce)   |

(continua a pagina 6)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 5)

|  |      |  |
|--|------|--|
|  |      | 0,156 mg/kg dw (sedimento - acqua marina)<br>0,076 mg/kg dw (suolo)  |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (BHT)</b>                                    |      |  |
|  | PNEC | 0,000199 mg/l (acqua dolce)<br>0,00199 mg/l (rilascio periodico)<br>0,00002 mg/l (acqua marina)<br>0,17 mg/l (impianto di depurazione)               |
|  | PNEC | 0,0996 mg/kg (sedimento - acqua dolce)<br>0,00996 mg/kg (sedimento - acqua marina)<br>0,04769 mg/kg (suolo)<br>8,33 mg/kg (avvelenamento secondario) |
| <b>- Altri valori limite di esposizione</b>  |      |  |
| <b>51-03-6 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere (piperonil butossido)</b> |      |  |
| AEL - lungo termine  |      | 0,2 mg/kg bw/d   |
| AEL - medio termine  |      | 0,2 mg/kg bw/d   |
| AEL - breve termine  |      | 1 mg/kg bw/d   |
| <b>52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60</b>                                    |      |  |
| AEL - lungo termine  |      | 0,022 mg/kg bw/d   |
| AEL - medio termine  |      | 0,055 mg/kg bw/d   |
| AEL - breve termine  |      | 0,088 mg/kg bw/d   |

**- 8.2 Controlli dell'esposizione****- Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.**- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.  
Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

**- Protezione respiratoria** Non necessaria durante il normale utilizzo del prodotto.**- Protezione delle mani**

Indossare guanti adatti (EN374, categoria III) durante la manipolazione del prodotto.

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/la sostanza/la formulazione.  
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto/la formulazione/la miscela di sostanze chimiche.  
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

**- Materiale dei guanti:**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

**- Tempo di permeazione del materiale dei guanti:**

Richiedere al fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

(continua a pagina 7)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

Denominazione commerciale: **TATOR**

(segue da pagina 6)

### - Protezione degli occhi/del volto



Occhiali protettivi (EN166).

- **Controlli dell'esposizione ambientale** Fare riferimento alla sezione 6.

- **Misure di gestione dei rischi** Attenersi alle indicazioni sopra-riportate.

### \* SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### - 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

##### - INDICAZIONI GENERALI

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| - Stato fisico   | Liquido                        |
| - Colore:  | Giallo intenso                 |
| - Odore:   | Caratteristico                 |
| - Soglia olfattiva:  | Non disponibile.               |
| - Punto di fusione/punto di congelamento:  | Non disponibile.               |
| - Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | Non disponibile.               |
| - Infiammabilità   | Non infiammabile.              |
| - Limite di esplosività inferiore e superiore                                      |                                |
| - Inferiore:   | Non disponibile.               |
| - Superiore:   | Non disponibile.               |
| - Punto di infiammabilità:   | 75°C (ASTM D93-16a)            |
| - Temperatura di autoaccensione:   | Prodotto non autoinfiammabile. |
| - Temperatura di decomposizione:   | Non disponibile.               |
| - pH   | 4,71                           |
| - Viscosità:   |                                |
| - Viscosità cinematica   | Non disponibile.               |
| - Viscosità dinamica:  | Non disponibile.               |
| - Solubilità   |                                |
| - acqua:   | Emulsionabile.                 |
| - Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)               | Non disponibile.               |
| - Tensione di vapore:  | Non disponibile.               |
| - Densità e/o densità relativa   |                                |
| - Densità/Peso specifico:  | 1,0 g/ml                       |
| - Densità relativa   | Non disponibile.               |
| - Densità di vapore:   | Non disponibile.               |

#### - 9.2 Altre informazioni

|            |                     |
|------------|---------------------|
| - Aspetto: |                     |
| - Forma:   | Liquido concentrato |

#### - Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - Esplosivi                       | Non esplosivo    |
| - Gas infiammabili                | Non applicabile  |
| - Aerosol                         | Non applicabile  |
| - Gas comburenti                  | Non applicabile  |
| - Gas sotto pressione             | Non applicabile  |
| - Liquidi infiammabili            | Non infiammabile |
| - Solidi infiammabili             | Non applicabile  |
| - Sostanze e miscele autoreattive | Non autoreattivo |
| - Liquidi piroforici              | Non piroforico   |
| - Solidi piroforici               | Non applicabile  |

(continua a pagina 8)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

Denominazione commerciale: **TATOR**

(segue da pagina 7)

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| - Sostanze e miscele autoriscaldanti                                      | Non autoinfiammabile        |
| - Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua | Non applicabile             |
| - Liquidi comburenti  | Non comburente              |
| - Solidi comburenti   | Non applicabile             |
| - Perossidi organici  | Non applicabile             |
| - Sostanze o miscele corrosive per i metalli                              | Non corrosivo per i metalli |
| - Esplosivi desensibilizzati  | Non applicabile             |

### \* SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** In normali condizioni di manipolazione e stoccaggio la miscela non va incontro a reazioni pericolose.
- **10.2 Stabilità chimica** Stabile a temperatura ambiente e se utilizzato come consigliato.
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose**  
Non sono note reazioni pericolose.

#### 78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo

- Reagisce con ossidanti forti.

#### - 10.4 Condizioni da evitare

In normali condizioni di manipolazione e stoccaggio la miscela non va incontro a reazioni pericolose.

#### - 10.5 Materiali incompatibili:

Il prodotto diviene instabile con prodotti a reazione alcalina.

#### 78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo

- Ossidanti forti.

#### - 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi in normali condizioni di conservazione ed utilizzo.

#### Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sale di calcio

- Per combustione o per decomposizione termica (pirolisi) libera ossidi di zolfo.

### \* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### - 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

- **TOSSICITA' ACUTA** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### - Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

##### 34590-94-8 (2-metossimetiletossi)propanolo

|                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| Orale          | LD50            | >5000 mg/kg bw (ratto)   |
| Cutaneo        | LD50            | 9510 mg/kg bw (coniglio)<br>Un contatto prolungato con la pelle con elevate quantità può causare intorpidimento e sonnolenza.  |
| Per inalazione | LC0/7h (vapore) | >275 ppm (ratto)<br>Nessuna mortalità a questa concentrazione.<br>L'esposizione eccessiva può causare un'irritazione alle vie respiratorie superiori (naso, gola).<br>Sintomi di esposizione eccessiva possono essere effetti anestetici o narcotici: si possono verificare stordimento e vertigini. |

##### 51-03-6 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere (piperonil butossido)

|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Orale          | LD50    | >2000 mg/kg bw (ratto - maschio) |
| Cutaneo        | LD50    | >2000 mg/kg bw (ratto)           |
| Per inalazione | LC50/4h | >5,9 mg/l (ratto)                |

##### 52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60

|       |      |                      |
|-------|------|----------------------|
| Orale | LD50 | 500 mg/kg bw (ratto) |
|-------|------|----------------------|

(continua a pagina 9)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 8)

|  |          |  |
|--|----------|--|
| Cutaneo  | LD50     | >2000 mg/kg bw (ratto)                                       |
| Per inalazione   | LC50/4h  | 3,3 mg/l (ratto)<br>Polveri e nebbie                         |
| <b>Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sale di calcio</b> |          |  |
| Orale  | LD50     | 4445 ml/kg bw (ratto - femmina)                              |
| Cutaneo  | LD50/24h | >2000 mg/kg bw (ratto)                                       |
| <b>7696-12-0 Tetrametrina (ISO)</b>                                  |          |  |
| Orale  | LD50     | 1050 mg/kg bw (topo)<br>>2000 mg/kg bw (ratto) (OECD TG 423) |
| Cutaneo  | LD50     | >2000 mg/kg bw (ratto) (OECD TG 402)                         |
| Per inalazione   | LC50/4h  | >5,63 mg/l (ratto) (OECD TG 403)                             |
| <b>78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo</b>                     |          |  |
| Orale  | LD50     | >2830 mg/kg bw (ratto) (OECD 401)                            |
| Cutaneo  | LD50     | >2000 mg/kg bw (coniglio) (OECD 402)                         |
| Per inalazione   | LC50/4h  | 24,6 mg/l (ratto)  |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (BHT)</b>                    |          |  |
| Orale  | LD50     | >2930 mg/kg bw (ratto)                                       |
| Cutaneo  | LD50     | >2000 mg/kg bw (ratto) (OECD 402)                            |
| Per inalazione   | RD50     | 59,7 ppm (topo)<br>30 min.                                   |

**- Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**- Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca gravi lesioni oculari.**- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**- Mutagenicità sulle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**- Cancerogenicità**

Sospettato di provocare il cancro.

**7696-12-0 Tetrametrina (ISO)**

|                 |   |
|-----------------|---|
| cancerogenicità | Nonostante gli aumenti statisticamente significativi dei tumori delle cellule interstiziali testicolari in due studi indipendenti sui ratti, le evidenze non sono abbastanza forti da classificare la tetrametrina nella Categoria 1B perché ci sono incertezze legate alla modalità di azione e alla rilevanza per l'uomo. Tuttavia, si ritiene che non possano essere ignorate le informazioni disponibili e, quindi, la rilevanza per l'uomo non può essere esclusa. Pertanto, la tetrametrina è classificata come cancerogena di categoria 2. |
|-----------------|---|

**- Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60**

|  |   |
|--|---|
| tossicità specifica per organi bersaglio esp. sing | Può irritare le vie respiratorie.<br>L'irritazione delle vie respiratorie causata dalla cipermetrina è caratterizzata da tosse, lieve dispnea, starnuti e rinorrea. |
|--|---|

**7696-12-0 Tetrametrina (ISO)**

|  |  |
|--|--|
| tossicità specifica per organi bersaglio esp. sing | Segni clinici di neurotossicità (fibrillazione muscolare, incontinenza urinaria, paralisi degli arti, bradipnea e respirazione irregolare) sono stati osservati in uno studio di inalazione acuta con d-trans-tetrametrina a 0,131 mg/l e oltre. |
|--|--|

**- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Può provocare danni al sistema nervoso in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

(continua a pagina 9)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 9)

|  |   |
|--|---|
| <b>52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60</b>  |   |
| tossicità specifica per organi bersaglio esp. rip. | Può provocare danni al sistema nervoso in caso di esposizione prolungata o ripetuta.<br>La neurotossicità è caratterizzata da segni clinici tra cui piloerezione, nervosismo e movimenti scoordinati, atassia, andatura instabile e iperestesia.  |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (BHT)</b>  |   |
| Orale NOAEL  | 25 mg/kg bw/d (ratto)<br>L'esposizione a lungo termine alla sostanza può determinare cambiamenti funzionali ed istologici di polmoni, fegato, reni e tiroide. Nel caso di un'esposizione cronica orale, l'organo bersaglio è il fegato e la tiroide è il bersaglio indiretto. Le dosi superiori al NOAEL comportano un'iperattività tiroidea, allargamento del fegato e induzione di diversi enzimi epatici. Poiché il NOAEL derivato dallo studio cronico è di 25 mg/kg bw/d, la sostanza non è classificata come "tossica per organi bersaglio - esposizione ripetuta". |

- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Ulteriori dati tossicologici:** Non sono disponibili altre informazioni.

- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

- **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina in concentrazione pari o superiore a 0,1% in peso.

### \* SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**

- **Tossicità acquatica e/o terrestre:**

#### 34590-94-8 (2-metossimetiletossi)propanolo

|                     |  |
|---------------------|--|
| LC50/48h (statico)  | 1919 mg/l (daphnia magna)<br>Test OECD 202 o equivalente                           |
| ErC50/96h (statico) | >969 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)<br>Test OECD 201 o equivalente         |
| EC10/18h            | 4168 mg/l (pseudomonas putida)   |
| LC50/96h            | >1000 mg/l (crangon crangon)<br>Prova semistatica.<br>Test OECD 202 o equivalente. |
|                     | >1000 mg/l (poecilia reticulata)<br>Test OECD 203 o equivalente                    |
| NOEC/22d            | ≥0,5 mg/l (daphnia magna)<br>Prova a flusso continuo.                              |
| LOEC/22d            | >0,5 mg/l (daphnia magna)<br>Prova a flusso continuo.                              |

#### 51-03-6 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere (piperonil butossido)

|           |  |
|-----------|--|
| ErC50/72h | 3,89 mg/l (selenastrum capricornutum)  |
| LC50/96h  | 3,94 mg/l (cyprinodon variegatus)      |
| EbC50/72h | 2,09 mg/l (selenastrum capricornutum)  |
| NOErC/72h | 0,824 mg/l (selenastrum capricornutum) |
| NOEC/21d  | 0,03 mg/l (daphnia magna)              |
| NOEC/35d  | 0,18 mg/l (pimephales promelas)        |
| NOEC/3h   | 28,9 mg/l (microorganismi)             |
| EC50/48h  | 0,51 mg/l (daphnia magna)              |

(continua a pagina 11)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 10)

|  |   |
|--|---|
| <b>52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60</b>                                    |   |
| EC50/3h  | 163 mg/l (fanghi attivi)  |
| ErC50/96h  | >0,033 mg/l (selenastrum capricornutum)<br>valore superiore alla solubilità in acqua  |
| EbC50/96h  | >0,033 mg/l (selenastrum capricornutum)<br>valore superiore alla solubilità in acqua  |
| LC50/96h   | 0,00283 mg/l (oncorhynchus mykiss)  |
| NOEC/21d   | 0,00004 mg/l (daphnia magna)  |
| NOEbC/96h  | ≥0,033 mg/l (selenastrum capricornutum)<br>valore superiore alla solubilità in acqua  |
| NOEC/300d  | 0,000077 mg/l (pimephales promelas)   |
| EC50   | 6,9 ng/l (chironomus riparius)<br>5,3 ng/l (Hyalella azteca)  |
| EC50/48h   | 0,0003 mg/l (daphnia magna)   |
| <b>Acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sale di calcio</b>                 |   |
| EC50/96h   | 29 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)<br>Basato sul tasso di crescita   |
| NOEC/21d (dinamico)  | 1,18 mg/l (daphnia magna)   |
| NOEC/72d (dinamico)  | 0,23 mg/l (oncorhynchus mykiss)   |
| EC50/48h (statico)   | 2,9 mg/l (daphnia magna)  |
| <b>7696-12-0 Tetrametrina (ISO)</b>  |   |
| ErC50/72h  | >0,25 mg/l (selenastrum capricornutum) (OECD TG 201)  |
| LC50/96h   | 0,033 mg/l (danio rerio) (OECD TG 203)<br>0,0037 mg/l (oncorhynchus mykiss) (EPA OPP 72-1)  |
| NOErC/72h  | 0,25 mg/l (selenastrum capricornutum) (OECD TG 201)   |
| EC50/48h   | 0,11 mg/l (daphnia magna) (EPA OPP 72-2)  |
| <b>78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo</b>                                     |   |
| EC50/72h   | 1799 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)   |
| LC50/96h (dinamico)  | 1430 mg/l (pimephales promelas)   |
| NOEC/21d   | 20 mg/l (daphnia magna)   |
| NOEC/72h   | 53 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)   |
| EC50/48h (statico)   | 1100 mg/l (daphnia pulex)   |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (BHT)</b>                                    |   |
| EC50/21d   | 0,096 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)   |
| EC50/3h  | >10000 mg/l (fanghi attivi)   |
| EC50/72h   | >0,24 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)   |
| EC50/24h   | 1,7 mg/l (Tetrahymena pyriformis)<br>Basato sull'inibizione di crescita.  |
| IC50/72h   | >0,4 mg/l (desmodesmus subspicatus)   |
| LC0/96h  | ≥0,57 mg/l (danio rerio)  |
| LC50/96h   | 1,1 mg/l (oryzias latipes)  |
| NOEC/30d   | 0,053 mg/l (oryzias latipes) (OECD 210)   |
| LOEC/30d   | 0,14 mg/l (oryzias latipes) (OECD 210)  |
| NOEC/21d   | 0,069 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)   |
| NOEC/72h   | 0,24 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)   |
| EC50/48h   | 0,48 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)  |
| <b>- 12.2 Persistenza e degradabilità</b>  |   |
| <b>34590-94-8 (2-metossimetiletossi)propanolo</b>                                    |   |
| biodegradabilità   | Prontamente biodegradabile: 75% (10 giorni, OECD301F o equivalente).  |
| <b>51-03-6 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere (piperonil butossido)</b> |   |
| biodegradabilità   | Non rapidamente biodegradabile (OECD 301B)  |
| Persistenza  | La sostanza si degrada in modo relativamente lento nell'ambiente acquatico con un valore di DT50 nel peggiore dei casi pari a 104,3 giorni a 12°C. Pertanto, la sostanza è considerata molto persistente. |

(continua a pagina 11)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

Denominazione commerciale: **TATOR**

(segue da pagina 11)

|  |  |
|--|--|
| <b>52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60</b>                                    |  |
| biodegradabilità   | La sostanza non è rapidamente biodegradabile.  |
| Persistenza  | La degradazione primaria in un sistema acqua-sedimento è stata misurata utilizzando la linea guida OECD 308. Poiché il DT50 risulta essere inferiore a 40 giorni in acqua dolce (DT50 = 0,9 giorni; 12°C) e inferiore a 120 giorni nel sedimento (DT50 = 20,7-27 giorni; 12°C), la sostanza non è considerata persistente. |
| <b>Acido benzensolfonico, C10-13-alcil derivati, sale di calcio</b>                  |  |
| Biodegradabilità in acqua  | Facilmente biodegradabile (OECD 301B - CO <sub>2</sub> evolution test)   |
| <b>7696-12-0 Tetrametrina (ISO)</b>  |  |
| biodegradabilità   | 23% (OECD TG 301 F; 28 giorni).<br>Non facilmente biodegradabile.  |
| <b>78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo</b>                                     |  |
| biodegradabilità   | Facilmente biodegradabile.<br>70-80% BOD del ThOD (OECD 301D, 28 giorni, aerobico).  |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (BHT)</b>                                    |  |
| Biodegradabilità in acqua  | 4,5% (28 giorni, OECD 301C - Ready biodegradability: Modified MITI test)<br>Non facilmente biodegradabile.   |
| <b>- 12.3 Potenziale di bioaccumulo</b>  |  |
| <b>34590-94-8 (2-metossimetiletossi)propanolo</b>                                    |  |
| bioaccumulo  | La sostanza ha un log Kow <1: non si prevede che si bioaccumuli nei tessuti biologici o nella catena alimentare.   |
| <b>51-03-6 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere (piperonil butossido)</b> |  |
| bioaccumulo  | Il fattore di bioconcentrazione determinato sperimentalmente per il pesce è pari a 290l/kg. Pertanto, la sostanza non è considerata bioaccumulabile.   |
| coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua  | log Kow = 4,8 (pH=6,5; 20°C).  |
| <b>52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60</b>                                    |  |
| fattore di bioconcentrazione   | BCF pesci = 417 l/kg (BCFwin; EPISUITE; log Kow = 5,45)<br>La sostanza ha un basso potenziale di potenziale di bioaccumulo.  |
| coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua  | Log Kow = 5,45   |
| <b>7696-12-0 Tetrametrina (ISO)</b>  |  |
| fattore di bioconcentrazione   | BCF = 827 l/kg ww (pesci)<br>La sostanza ha un potenziale di bioaccumulo e, quindi, è considerata bioaccumulabile.   |
| coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua  | Log Kow = 4,58   |
| <b>78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo</b>                                     |  |
| bioaccumulo  | Non ci si aspetta un accumulo negli organismi in quantità significativa sulla base del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua.  |
| <b>128-37-0 2,6-di-tert-butil-p-cresolo (BHT)</b>                                    |  |
| bioaccumulo  | Un apprezzabile potenziale di bioaccumulo è prevedibile.   |
| <b>- 12.4 Mobilità nel suolo</b>   |  |
| <b>34590-94-8 (2-metossimetiletossi)propanolo</b>                                    |  |
| coefficiente di ripartizione nel carbonio organico                                   | Koc = 0,28   |
| mobilità nel suolo   | La sostanza ha un basso Kow ed un'alta solubilità in acqua, pertanto ha un basso potenziale di adsorbimento su suolo o sedimenti.  |
| <b>51-03-6 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere (piperonil butossido)</b> |  |
| coefficiente di ripartizione nel carbonio organico                                   | Koc = 3745,3 l/kg  |
| <b>52315-07-8 cipermetrina cis/trans +/-40/60</b>                                    |  |
| coefficiente di ripartizione nel carbonio organico                                   | Koc=575000   |
| <b>7696-12-0 Tetrametrina (ISO)</b>  |  |
| coefficiente di ripartizione nel carbonio organico                                   | Log Koc = 3,3-3,4 (suolo/acqua).<br>I valori di Koc (2045; 2754) indicano che la sostanza è immobile e rimane prevalentemente nel suolo.   |
| <b>78-83-1 2-metilpropan-1-olo; iso-butanolo</b>                                     |  |
| mobilità nel suolo   | La sostanza evapora lentamente nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua. Non è prevedibile l'assorbimento alla fase solida del terreno.  |

(continua a pagina 13)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

Denominazione commerciale: **TATOR**

(segue da pagina 12)

**- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

- **PBT:** La miscela non contiene sostanze PBT in concentrazione pari o superiore a 0,1% in peso.
- **vPvB:** La miscela non contiene sostanze vPvB in concentrazione pari o superiore a 0,1% in peso.

**- 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina in concentrazione pari o superiore a 0,1% in peso.

- **12.7 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

- **Ulteriori indicazioni:** Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

\* **SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****- Consigli:**

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.  
Smaltire in conformità con le norme locali.

**- Imballaggi non puliti:**

- **Consigli:** Smaltire in conformità con le norme locali.

\* **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto****- 14.1 Numero ONU o numero ID**

- **ADR, IMDG, IATA** UN3082

**- 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**

- **ADR** 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (cipermetrina cis/trans +/-40/60, Tetrametrina (ISO))
- **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (cypermethrin cis/trans +/- 40/60, Tetramethrin (ISO)), MARINE POLLUTANT
- **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (cypermethrin cis/trans +/- 40/60, Tetramethrin (ISO))

**- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

- **ADR, IMDG, IATA**



- **Classe** 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi
- **Etichetta** 9

**- 14.4 Gruppo d'imballaggio**

- **ADR, IMDG, IATA** III

**- 14.5 Pericoli per l'ambiente**

Il prodotto contiene materie pericolose per l'ambiente: cipermetrina cis/trans +/-40/60

- **Marine pollutant:** Sì  
Simbolo (pesce e albero)
- **Marcatura speciali (ADR):** Simbolo (pesce e albero)
- **Marcatura speciali (IATA):** Simbolo (pesce e albero)

- **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi

- **N° identificazione pericolo (Numero Kemler):** 90

(continua a pagina 13)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

Denominazione commerciale: **TATOR**

(segue da pagina 13)

|  |  |
|--|--|
| - Numero EMS:  | F-A,S-F  |
| - Stowage Category   | A  |
| - 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO | Non applicabile.   |
| <b>- Trasporto/ulteriori indicazioni:</b>                                |  |
| <b>- ADR</b>   |  |
| - Quantità limitate (LQ)   | 5L   |
| - Quantità esenti (EQ)   | Codice: E1<br>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml<br>Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml |
| - Categoria di trasporto   | 3  |
| - Codice di restrizione in galleria                                      | (-)  |
| <b>- IMDG</b>  |  |
| - Limited quantities (LQ)  | 5L   |
| - Excepted quantities (EQ)   | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml               |
| - UN "Model Regulation":   | UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (CIPERMETRINA CIS/TRANS +/-40/60, TETRAMETRINA (ISO)), 9, III       |

### \* SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- **Categoria Seveso E1** Pericoloso per l'ambiente acquatico
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 100 t
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 200 t
- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)**  
La miscela non contiene sostanze identificate come POP.
- **ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ALLEGATO XIV)**  
Non è presente nessuna sostanza inclusa nell'allegato XIV.
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3, 40, 75
- **Regolamento (UE) N. 649/2012 (PIC)** Non sono contenute sostanze listate in tale regolamento.
- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 - Precursori di esplosivi**  
La miscela non contiene sostanze identificate come precursori di esplosivi in concentrazione pari o superiore all'1%.
- **Disposizioni nazionali:** Non sono disponibili ulteriori informazioni.
- **Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi**  
Presidio Medico Chirurgico  
Registrazione del Ministero della Salute n. 19391  
Titolare della registrazione: ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. +39 049 9597700

(continua a pagina 15)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 14)

**- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH, articolo 59**

La miscela non contiene sostanze identificate come SVHC in concentrazione pari o superiore a 0,1% in peso.

**- Regolamento (CE) n. 1005/2009: sostanze che riducono lo strato di ozono**

La miscela non contiene sostanze che riducono lo strato di ozono.

**- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 non è stata effettuata per la miscela.

**\* SEZIONE 16: Altre informazioni**

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Si declina ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in violazione alle norme vigenti.

**- Frasi rilevanti**

H226 Liquido e vapori infiammabili.  
 H302 Nocivo se ingerito.  
 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H332 Nocivo se inalato.  
 H335 Può irritare le vie respiratorie.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
 H351 Sospettato di provocare il cancro.  
 H371 Può provocare danni agli organi.  
 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Pericoli chimico-fisici: la classificazione della miscela si basa sui criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato I, parte 2. Se pertinenti, i metodi sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute e per l'ambiente: la classificazione della miscela si basa sul metodo di calcolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parti 3 e 4, sulla base dei dati relativi ai componenti.

**- Abbreviazioni e acronimi:**

NOELR: No Observed Effect Loading Rate  
 RD50: Respiratory decrease, 50 percent  
 LC0: Lethal concentration, 0 percent  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 IC50: Inhibitory concentration, 50 percent  
 NOAEL: No Observed Adverse Effect Level  
 EC50: Effective concentration, 50 percent  
 EC10: Effective concentration, 10 percent  
 AEC: Acceptable Exposure Concentration  
 LL0: Lethal Load, 0 percent  
 AEL: Acceptable Exposure Limit  
 LL50: Lethal Load, 50 percent  
 EL0: Effective Load, 0 percent  
 EL50: Effective Load, 50 percent  
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 SVHC: Substances of Very High Concern  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3  
 Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4  
 Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2  
 Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1  
 Carc. 2: Cancerogenicità – Categoria 2  
 STOT SE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 2  
 STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3  
 STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2

(continua a pagina 16)

# Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878

Stampato il: 29.04.2022

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

Revisione: 29.04.2022

**Denominazione commerciale: TATOR**

(segue da pagina 15)

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1  
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1  
Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3

**- Riferimenti**

- Assessment Report della sostanza attiva PBO (disponibile nel sito dell'ECHA);
- Assessment Report della sostanza attiva Cipermetrina cis/trans +/-40/60 (disponibile nel sito dell'ECHA);

**- Fonti**

1. The E-Pesticide Manual Versione 2.1 (2001)
2. Regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche
3. Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche
4. Regolamento (UE) 2020/878
5. Regolamento (UE) 528/2012
6. Regolamento (CE) 790/2009 (1° ATP CLP)
7. Regolamento (UE) 286/2011 (2° ATP CLP)
8. Regolamento (UE) 618/2012 (3° ATP CLP)
9. Regolamento (UE) 487/2013 (4° ATP CLP)
10. Regolamento (UE) 944/2013 (5° ATP CLP)
11. Regolamento (UE) 605/2014 (6° ATP CLP)
12. Regolamento (UE) 1221/2015 (7° ATP CLP)
13. Regolamento (UE) 2016/918 (8° ATP CLP)
14. Regolamento (UE) 2016/1179 (9° ATP CLP)
15. Regolamento (UE) 2017/776 (10° ATP CLP)
16. Regolamento (UE) 2018/669 (11° ATP CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/521 (12° ATP CLP)
18. Regolamento (UE) 2018/1480 (13° ATP CLP)
19. Regolamento (UE) 2020/217 (14° ATP CLP)
20. Regolamento (UE) 2020/1182 (15° ATP CLP)
21. Regolamento (UE) 2021/643 (16° ATP CLP)
22. Regolamento (UE) 2021/849 (17° ATP CLP)
23. Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)
24. Sito web ECHA

**- \* Dati modificati rispetto alla versione precedente**